

KOMPLEX

M A R K E T





Komplex Market to jeden z czołowych importerów i dystrybutorów produktów drewnianych od ponad 10 lat zaopatrujący sklepy specjalistyczne, firmy budowlane, ekipy monterskie, jak i inwestycje budowlane - komercyjne i prywatne na terenie kraju i Unii Europejskiej.

Jako bezpośredni importer gwarantuje najwyższą jakość i powtarzalność oferowanych produktów.

Bezpośrednia współpraca z największymi fabrykami zlokalizowanymi w różnych zakątkach świata jest gwarantem najniższych cen przy jednoczesnej wysokiej jakości produktów.

Szereg przedstawicielstw renomowanych firm takich jak:

Thermory, Seca, MosoBamboo, Noble Collection, Sihga, Remmers, Osmo i innych świadczy o zaufaniu jakim cieszy się Komplex Market w branży drewnianej.

Komplex Market posiada także szereg marek własnych, jedną z nich jest marka RelaxWood, oferująca gotowe do montażu, uszlachetniane drewniane deski tarasowe i elewacyjne w szerokiej gamie kolorystycznej.

Komplex Market to nie tylko produkty, lecz przede wszystkim ludzie – grono ekspertów wyróżniających się nie tylko wiedzą i znajomością branży, ale i prawdziwą pasją.

Korzystając z oferty Komplex Market możesz być pewien profesjonalnego podejścia oraz rzetelnego i fachowego doradztwa.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

- deski tarasowe drewniane i kompozytowe
- deski elewacyjne
- podbitkę drewnianą i boazerię
- deski podłogowe
- drewno konstrukcyjne lite
- drewno konstrukcyjne klejone KVH i BSH
- akcesoria i chemię do drewna oraz wiele więcej



KOMPLEXDECK

KOMPLEXCLAD

Noble
Collection



remmers



DESKI TARASOWE

Taras jest nieodłącznym elementem każdego domu. To swoiste przedłużenie strefy przydomowej, która w okresie od wiosny do późnej jesieni pełni istotną rolę w życiu mieszkańców. Jest nie tylko miejscem spotkań z rodziną i przyjaciółmi, ale również idealną przestrzenią do relaksu i wyciszenia po dniu pełnym zgiełku i obowiązków.

Wybór odpowiedniego materiału jest kluczową kwestią dla trwałości i stabilności, a także bezproblemowego użytkowania tarasu.

Aby wybrać materiał najodpowiedniejszy na Twój taras powinieneś wziąć pod uwagę nie tylko walory estetyczne, ale przede wszystkim to kto, w jaki sposób oraz z jaką częstotliwością będzie go użytkował.

W Komplex Market znajdziesz szeroki wybór desek tarasowych wykonanych z drewna iglastego, egzotycznego, modyfikowanego termicznie jak i kompozytu.

Z chęcią pomożemy Ci w doborze najodpowiedniejszego materiału.

Świerk





Podstawową deską tarasową jest deska świerkowa, będąca niskobudżetowym rozwiązaniem, które przy corocznej konserwacji sprawdzi się na tarasie. Ze względu na jasną barwę i łatwość wybarwiania deska świerkowa jest dość popularnym materiałem na taras.



PROFIL	GRUBOŚĆ	SZEROKOŚĆ	KLASA JAKOŚCI
	24 mm	145 mm	AB VEH
	24 mm	145 mm	AB VEH

INNE PRZEKROJE NA ZAPYTANIE




Modrzew syberyjski



Sporo trwalszym rozwiązaniem na taras jest deska tarasowa wykonana z modrzewia syberyjskiego. Modrzew syberyjski dzięki wzrastaniu w surowym klimacie jest drewnem twardszym, o małych przyrostach rocznych i przy tym trwalszym. Charakteryzuje się lekko pomarańczową zróżnicowaną barwą i stosunkowo niewielkimi sękami. Obecnie jest to najbardziej popularny gatunek drewna stosowany na tarasach.

PROFIL	GRUBOŚĆ	SZEROKOŚĆ	KLASA JAKOŚCI
	24 mm	145 mm	AB VEH
	24 mm	145 mm	AB VEH

INNE PRZEKROJE NA ZAPYTANIE



Bangkirai

Jeszcze kilka lat temu równie pożądanym materiałem na taras było drewno egzotyczne, a w szczególności deski tarasowe bangkirai. Niemniej jednak ze względu na spustoszenie lasów tropikalnych spowodowane masową wycinką drzew, jak również coraz większą świadomość wśród inwestorów materiał ten jest coraz rzadziej stosowany na tarasach. Oferowane drewno Bangkirai to gatunek yellow balau charakteryzujący się wysoką trwałością. Materiał jest suszony komorowo (KD) co zdecydowanie zwiększa jego stabilność. Deski tarasowe bangkirai importujemy bezpośrednio z Indonezji, a proces pozyskania surowca jest przez nas wnikliwie kontrolowany.

PROFIL	GRUBOŚĆ	SZEROKOŚĆ	KLASA JAKOŚCI
	25 mm	145 mm	Standard&Better

INNE PRZEKROJE NA ZAPYTANIE



Doskonałą alternatywą dla drewna egzotycznego jest drewno marki Thermory, będącej światowym liderem thermomodyfikacji. Firma Komplex Market jest wyłącznym przedstawicielem Thermory w Polsce. Thermory thermo drewno w przeciwieństwie do drewna egzotycznego nie przyczynia się do spustoszenia lasów tropikalnych, surowiec pozyskiwany jest z lasów o zrównoważonej gospodarce leśnej. Drewno Thermory charakteryzuje się nieprzeciętnymi parametrami wytrzymałościowymi i odpornościowymi.

W zależności od gatunku drewna zaliczane jest do 1 lub 2 klasy żywotności. Drewno Thermory nie wymaga impregnacji, można je olejować jak każde inne drewno w celu zachowania koloru, pozostawione bez malowania pod wpływem warunków atmosferycznych z biegiem czasu zmieni kolor na srebrzystoszary, co w odróżnieniu od drewna niepodanego modyfikacji termicznej, nie wpłynie na jego trwałość i stabilność. Drewno Thermory posiada gwarancję producenta wynoszącą nawet do 20 lat.

Deski tarasowe Thermory wyposażone są w systemy ukrytego montażu, które zdecydowanie usprawniają montaż, jak również zwiększają walory użytkowe i wizualne tarasu.

Deski tarasowe Thermory produkowane są z sosny skandynawskiej oraz jesionu amerykańskiego.



Sosna skandynawska Thermory




Sosna skandynawska Thermory to drewno sęczne, o ciepłej miodowo-brązowej barwie, zaliczane do 2 klasy trwałości oznaczającej 20 lat żywotności bez impregnacji.

Przestrzeń z zastosowaniem sosny Thermory nabiera skandynawskiego charakteru.

PROFIL	GRUBOŚĆ	SZEROKOŚĆ	KLASA JAKOŚCI
	26 mm	115 mm	Natur
	26 mm	118 mm	Natur

INNE PRZEKROJE NA ZAPYTANIE



Jesion Thermory



Jesion Thermory zaliczany jest do najwyższej, 1 klasy trwałości oznaczającej ponad 25-letnią żywotność drewna bez impregnacji. Dzięki specjalnej modyfikacji termicznej jesion Thermory jest niezwykle stabilny wymiarowo i ma najmniejsze tendencje do wypaczania ze wszystkich rodzajów drewna. Jesion Thermory jest gatunkiem bezszęcznym, charakteryzującym się eleganckim usłojeniem i piękną, głęboką czekoladową barwą. Jesion Thermory dodaje splendoru każdej przestrzeni.

PROFIL	GRUBOŚĆ	SZEROKOŚĆ	KLASA JAKOŚCI
	20 mm	132 mm	Select
	21 mm	118 mm	Select

INNE PRZEKROJE NA ZAPYTANIE

MOSO Bamboo X-treme




MOSO Bamboo X-treme to deska tarasowa wykonana z prasowanego bambusa uprzednio poddanego specjalnej modyfikacji termicznej.

Moso Bamboo to doskonały materiał na taras intensywnie użytkowany. Dzięki niespotykanej twardości sprawdzi się w nawet najtrudniejszych warunkach. Dodatkowym atutem niespotykanym przy produktach drzewnych jest niepalność materiału potwierdzona certyfikatami.

Deski są oferowane w wersji gotowej do montażu (zaolejowane), wyposażone w system ukrytego montażu, jak również w system end-matching na końcach, dzięki czemu można je nieskończenie łączyć po długości.

Deski tarasowe MOSO Bambo X-treme posiadają 25-letnią gwarancję producenta.



PROFIL	GRUBOŚĆ	SZEROKOŚĆ	KLASA JAKOŚCI
	20 mm	155 mm	Select
	20 mm	137 mm	Select

INNE PRZEKROJE NA ZAPYTANIE

Kompozyt Noble Collection

Noble Collection


Alternatywą dla drewna na taras jest kompozyt. Oferujemy deski tarasowe kompozytowe renomowanego polskiego producenta wykonane z PVC o wysokiej trwałości, niepalności i odporności na warunki atmosferyczne. Dzięki 25-letniej gwarancji masz pewność, że taras Noble będzie Ci służył przez wiele lat. Deski tarasowe Noble są obustronnie szczotkowane, dzięki czemu ich powierzchnia jest antypoślizgowa.



PROFIL	GRUBOŚĆ	SZEROKOŚĆ	KOLOR
	25 mm	140 mm	brąz/orzech szary/grafit

INNE PRZEKROJE NA ZAPYTANIE





RelaxWood to gotowe deski tarasowe doskonale do montażu idealnego tarasu.

Deski tarasowe RelaxWood są w 100% ekologiczne i przyjazne środowisku, do ich produkcji stosowany jest surowiec pochodzący z lasów o zrównoważonej gospodarce leśnej, a zastosowane powłoki malarskie nie zawierają rozpuszczalników, ani żadnych innych substancji chemicznych.

Specjalny system powłok malarskich oparty na innowacyjnej technologii zapewnia najlepszą ochronę drewna przed warunkami atmosferycznymi. Dzięki unikalnej recepturze deski tarasowe z kolekcji RelaxWood są zabezpieczone nie tylko przed działaniem wody czy promieni UV, ale również przed grzybami i szkodnikami.

Deski tarasowe RelaxWood występują w wersji gładkiej jak i ryflowanej, w różnych kolorach wykończenia, dzięki temu każdy znajdzie tu odpowiednie dla siebie rozwiązanie.

Jak przebiega proces produkcji desek RelaxWood?

Wysokiej jakości surowiec po suszeniu komorowym, struganiu i 3-krotnym sortowaniu jest uszlachetniany poprzez maszynowe nanoszenie specjalnych powłok malarskich ze wszystkich stron: powłoki gruntująco-impregnującej oraz koloryzującej.

Co zyskujesz kupując deski tarasowe RelaxWood?

- deski malowane maszynowo w pomieszczeniu zamkniętym, w środowisku niezapyłonym o stałej temperaturze i wilgotności
- deski pokryte stałą grubością powłoki impregnującej i wykończeniowej
- możliwość natychmiastowego montażu tarasu, bez straty czasu na przygotowanie materiału, impregnację i olejowanie
- dobór podkonstrukcji i wszystkich niezbędnych akcesoriów montażowych



DESKI ELEWACYJNE

Elewacja drewniana jest doskonałym wyborem przy wykańczaniu fasady budynku. Obecnie to najbardziej popularny surowiec, zarówno do krycia całych ścian zewnętrznych, jak również do wykonywania wstawek dekoracyjnych. Drewno całkowicie zmienia charakter budynku, sprawia, że jest przytulny i przyjazny dla mieszkańców oraz dla gości. Decydując się na elewację drewnianą niezwykle istotny jest wybór odpowiedniego materiału, który będzie spełniał oczekiwania zarówno wizualne, jak i użytkowe. W Komplex Market znajdziesz szeroki wybór desek elewacyjnych wykonanych z drewna iglastego oraz modyfikowanego termicznie.

Oferowane deski elewacyjne występują w wielu kształtach i rozmiarach, dzięki czemu z pewnością znajdziesz odpowiedni dla siebie produkt.









Świerk



Drewno świerkowe ze względu na atrakcyjny stosunek ceny do jakości jest popularnie wykorzystywane na elewacjach budynków, jako podbitka dachowa oraz wewnętrzna okładzina ścienna. Świerk posiada jasną barwę, dzięki czemu jest łatwy w wybarwianiu.

Aby zachować drewno świerkowe w dobrej kondycji należy je cyklicznie impregnować w celu ochrony przed pleśniami, próchnicą i szkodnikami.



PROFIL	GRUBOŚĆ	SZEROKOŚĆ	KLASA JAKOŚCI
 Budmax	19 mm	146 mm	AB VEH
 Budmax Extra	19 mm	146 mm	AB VEH
 Diag	24 mm	146 mm	AB VEH
 Rhombus	24 mm	68 mm	AB VEH
 Standard	14/19 mm	121/146 mm	AB VEH
 Softline	14/19 mm	121/146 mm	AB VEH

INNE PRZEKROJE NA ZAPYTANIE








Modrzew syberyjski



Deski z modrzewia syberyjskiego są trwałym i solidnym rozwiązaniem na elewację. Dzięki małym przyrostom rocznym, a co za tym idzie, dużej gęstości, modrzew syberyjski charakteryzuje się w stosunku do drewna świerkowego podwyższonymi parametrami wytrzymałościowymi.


Profile wykonane z modrzewia syberyjskiego stosowane są zarówno jako elewacja zewnętrzna, podbitka dachowa jak i boazeria.



PROFIL	GRUBOŚĆ	SZEROKOŚĆ	KLASA JAKOŚCI
 Budmax	20 mm	146 mm	AB VEH
 King	20 mm	146 mm	AB VEH
 Diag	24 mm	146 mm	AB VEH
 Rhombus	20 mm	95 mm	AB VEH
 Rhombus Tiga	24 mm	68 mm	AB VEH

INNE PRZEKROJE NA ZAPYTANIE





Deski elewacyjne Thermory nadadzą niepowtarzalnego charakteru każdemu budynkowi. Stosując drewno Thermory posiadasz nieskończoną ilość możliwości w kreowaniu własnej przestrzeni. Szeroka gama profili, struktur oraz oryginalna kolorystyka drewna sprawia, że wśród profili Thermory każdy znajdzie dla siebie idealne rozwiązanie. Przewagą drewna Thermory nad innymi rodzajami drewna poza estetyką wykonania jest doskonała stabilność wymiarowa i trwałość, które są niezbędnymi cechami okładzin ściennych, o ile chcemy cieszyć się nimi przez długie lata.






Deski elewacyjne Thermory produkowane są z sosny/ świerku skandynawskiego, sosny bezszępczej oraz jesionu, dzięki różnorodności gatunków można je dostosować do każdego budynku. Deski elewacyjne Thermory nie wymagają impregnacji, ewentualne malowanie stosuje się jedynie w celu zachowania koloru drewna bądź wybarwienia na inny kolor. Elewacja pozostawiona bez malowania z biegiem czasu pod wpływem styczności z promieniami słonecznymi i wodą opadową spatynuje na srebrzysto-szary kolor, co jest efektem coraz częściej pożądanym przez inwestorów.



Sosna skandynawska Thermory



Dzięki ciepłej miodowo-brązowej barwie, jak również naturalnym sękom, sosna Thermory dodaje budynkom skandynawskiego charakteru przy jednoczesnym ociepleniu przestrzeni.

PROFIL	GRUBOŚĆ	SZEROKOŚĆ	KLASA JAKOŚCI
	20 mm	140 mm	NATUR
	26 mm	140 mm	NATUR
	20 mm	65 mm	NATUR
	20 mm	67 mm	NATUR
	26 mm	68 mm	NATUR



INNE PRZEKROJE NA ZAPYTANIE

Sosna bezszęczna Thermory



Nowozelandzka sosna bezszęczna Thermory (radiata) charakteryzuje się pięknym dekoracyjnym usłojeniem o zróżnicowanej kolorystyce. Posiada ciemniejszą barwę od sosny skandynawskiej. Idealnie pasuje zarówno do nowoczesnego jak i tradycyjnego otoczenia.




PROFIL	GRUBOŚĆ	SZEROKOŚĆ	KLASA JAKOŚCI
 C3	20 mm	138 mm	SELECT
 C7J	20 mm	65 mm	SELECT

INNE PRZEKROJE NA ZAPYTANIE

Jesion Thermory



Jesion Thermory charakteryzuje się nie tylko pierwszą klasą trwałości oznaczającą ponad 25 lat żywotności bez impregnacji, ale również niespotykaną wśród materiałów drzewnych stabilnością, co jest niezwykle istotne przy elewacjach z drewna. Jesion Thermory jest gatunkiem bezszęcznym, o eleganckim usłojeniu i pięknej głębokiej, czekoladowej barwie. Jesion Thermory jest materiałem szlachetnym spełniającym oczekiwania nawet najbardziej wymagających inwestorów.



PROFIL	GRUBOŚĆ	SZEROKOŚĆ	KLASA JAKOŚCI
 C6	20 mm	155 mm	SELECT
 C7J C7	20 mm	72 mm	SELECT
 C4J	20 mm	52 mm	SELECT

INNE PRZEKROJE NA ZAPYTANIE



DREWNO KONSTRUKCYJNE

Drewno konstrukcyjne to najpopularniejszy materiał do budowy solidnych konstrukcji. Komplex Market oferuje drewno konstrukcyjne suszone komorowo lite oraz klejone o różnych przekrojach, dzięki czemu z pewnością znajdziesz tu odpowiedni produkt dla Twojego projektu. Dzięki współpracy z najlepszymi producentami oferujemy materiał wysokiej jakości, w ofercie Komplex Market znajdziesz wyłącznie pewne rozwiązania. Poniżej znajdziesz profile dostępne w naszej standardowej ofercie, sezonowo mogą się pojawiać również inne przekroje - jeśli nie znalazłeś interesującego Cię przekroju skontaktuj się z nami.



Drewno lite

Kantówki i deski drewniane są niezastąpionym materiałem konstrukcyjnym i ważnym elementem architektonicznym stosowanym zarówno jako elementy nośne, jak i dekoracyjne. Deski i kantówki konstrukcyjne produkowane są z drewna świerkowego, modrzewia syberyjskiego oraz drewna Thermory.

DESKI HEBLOWANE			
GATUNEK	GRUBOŚĆ	SZEROKOŚĆ	KLASA
ŚWIERK	18,5 mm	94 mm	AB VEH
ŚWIERK	18,5 mm	121 mm	AB VEH
ŚWIERK	18,5 mm	146 mm	AB VEH
ŚWIERK	24 mm	146 mm	AB VEH
ŚWIERK	24 mm	194 mm	AB VEH
MODRZEW SYBERYJSKI	20 mm	145 mm	AB VEH
MODRZEW SYBERYJSKI	24 mm	145 mm	AB VEH
SOSNA THERMORY	26 mm	115 mm	NATUR
JESION THERMORY	20 mm	132 mm	SELECT

KANTÓWKI HEBLOWANE			
GATUNEK	GRUBOŚĆ	SZEROKOŚĆ	KLASA
ŚWIERK	25 mm	45 mm	S4S
ŚWIERK	45 mm	45 mm	S4S
ŚWIERK	45 mm	70 mm	S4S
ŚWIERK	45 mm	95 mm	S4S
ŚWIERK	45 mm	120 mm	S4S
ŚWIERK	45 mm	145 mm	S4S
ŚWIERK	45 mm	170 mm	S4S
ŚWIERK	45 mm	195 mm	S4S
ŚWIERK	45 mm	220 mm	S4S
ŚWIERK	45 mm	245 mm	S4S
ŚWIERK	70 mm	70 mm	AB VEH
ŚWIERK	90 mm	90 mm	AB VEH
MODRZEW SYBERYJSKI	20 mm	55 mm	AB VEH
MODRZEW SYBERYJSKI	45 mm	70 mm	AB VEH
MODRZEW SYBERYJSKI	90 mm	90 mm	AB VEH
SOSNA THERMORY	26 mm	68 mm	NATUR
SOSNA THERMORY	42 mm	42 mm	NATUR
ŚWIERK THERMORY	42 mm	68 mm	NATUR

INNE PRZEKROJE NA ZAPYTANIE

Drewno KVH

Drewno konstrukcyjne klejone KVH to nowoczesny materiał drzewny produkowany z drewna świerkowego, suszony do wilgotności 15% +/-3%, czterostronnie strugany i klejony wzdłużnie na mikrowczepy do długości 13 metrów.

Elementy drewniane KVH stanowią idealny materiał między innymi do konstrukcji ścian, stropów, belek do suchej zabudowy czy legarów pod deski podłogowe. Nazwa KVH jest znakiem zastrzeżonym dla produktów wytwarzanych przez niemieckie i austriackie koncerny, dzięki czemu kupując drewno KVH zyskujesz gwarancję wysokiej jakości.



DREWNO KVH		
GRUBOŚĆ	SZEROKOŚĆ	KLASA
60 mm	100 mm	C24 Nsi
60 mm	120 mm	C24 Nsi
60 mm	140 mm	C24 Nsi
60 mm	160 mm	C24 Nsi
80 mm	140 mm	C24 Nsi

DREWNO KVH		
GRUBOŚĆ	SZEROKOŚĆ	KLASA
80 mm	180 mm	C24 Nsi
100 mm	100 mm	C24 Nsi
100 mm	200 mm	C24 Nsi
120 mm	120 mm	C24 Nsi
140 mm	140 mm	C24 Nsi

INNE PRZEKROJE NA ZAPYTANIE

Drewno BSH

Drewno konstrukcyjne klejone BSH jest wszechstronnie stosowanym materiałem, idealnym wszędzie tam, gdzie ważna jest nośność, stabilność kształtów oraz estetyka wykonania. Drewno BSH jest drewnem świerkowym, klejonym warstwowo i wzdłużnie, powstałym wskutek sklejenia od kilku do kilkunastu warstw lameli drewnianych. Lamelle są sprawdzane i sortowane pod kątem klasy wytrzymałości GL 24 z normą DIN EN1480:2013. Oferowane drewno klejone BSH przeznaczone jest przede wszystkim do zastosowań widocznych, gdyż produkowane jest w klasie wizualnej Si. W Komplex Market drewno BSH oferowane jest w dwóch długościach: 6 i 12 metrowych.



DREWNO BSH		
GRUBOŚĆ	SZEROKOŚĆ	KLASA
60 mm	120 mm	Si
60 mm	140 mm	Si
60 mm	160 mm	Si
60 mm	200 mm	Si
80 mm	160 mm	Si
80 mm	200 mm	Si
80 mm	240 mm	Si
100 mm	100 mm	Si

DREWNO BSH		
GRUBOŚĆ	SZEROKOŚĆ	KLASA
100 mm	200 mm	Si
120 mm	120 mm	Si
120 mm	240 mm	Si
140 mm	140 mm	Si
140 mm	200 mm	Si
140 mm	280 mm	Si
160 mm	160 mm	Si

INNE PRZEKROJE NA ZAPYTANIE



KOMPLEX MARKET ■ ul. Kolejowa 299 ■ 05-092 Łomianki
Tel. +48 22 751 52 60 ■ biuro@komplexmarket.pl

www.komplexmarket.pl